



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



ABIA



Markanter Fahrradparker aus einer cleveren Kombination von Winkel-, Flach- und Rundstahl. Höhe über Flur 800 mm.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm (somit auch für Mountainbikes).

Sicherheit: Idealer Halt und bequeme Anschlussmöglichkeit.

Einstellwinkel: 90° gerade.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I erhältlich. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker.



Adresse An der Mühle 21
D-49733 Har

Telefon +49 5934/7035-0
Telefax +49 5934/7035-10

Technische Änderungen sowie geringe
Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

www.rasti.eu





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



ABIA



Adresse An der Mühle 21
D-49733 Har

Telefon +49 5934/7035-0
Telefax +49 5934/7035-10

Technische Änderungen sowie geringe
Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

www.rasti.eu





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



ABIA

Abia Fahrradparker		Radstände	Best.-Nr.
Bodenbefestigung	einseitig	1	F20102
	zweiseitig	2	F20105
Erdbefestigung	einseitig	1	F20103
	zweiseitig	2	F20104
Zubehör			
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung			F20106
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung			F20107
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 4 Satz pro Befestigungsplatte			F24999

