



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



MARICO



Fahrrad-Reihenparker komplett aus Stahl. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl. Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech (bei Variante zum Aufdübeln). Empfohlener Radabstand gemäß ADFC-Empfehlung, bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm. Zerlegte Anlieferung.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.

Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für normale Räder und für Mountainbikes bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.

Sicherheit: Perfekter Halt und bequeme Anschließmöglichkeit.

Einstellwinkel: 90°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung erhältlich. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker. Andere Radabstände auf Anfrage.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



MARICO

| Bezeichnung | Radstände | Länge |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Marico Bodenbefestigung | | |
| Marico einseitig | 1 | Einzel tief |
| | 1 | Einzel hoch |
| | 2 | 1.000 mm |
| | 3 | 1.500 mm |
| | 4 | 2.000 mm |
| Marico zweiseitig | 2 | Einzel tief |
| | 2 | Einzel hoch |
| | 4 | 1.000 mm |
| | 6 | 1.500 mm |
| | 8 | 2.000 mm |
| Marico Erdbefestigung | 1 | Einzel tief |





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



MARICO

| Bezeichnung | Radstände | Länge |
|-------------------|-----------|-------------|
| | 1 | Einzel hoch |
| | 2 | 1.000 mm |
| | 3 | 1.500 mm |
| | 4 | 2.000 mm |
| | 5 | 2.500 mm |
| Marico zweiseitig | 2 | Einzel tief |
| | 2 | Einzel hoch |
| | 4 | 1.000 mm |
| | 6 | 1.500 mm |
| | 8 | 2.000 mm |
| | 10 | 2.500 mm |

Zubehör

Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung

Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung

Befestigungsmaterial (je 1 Schraube+Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



MARICO

Bezeichnung

Radstände

Länge

Adresse An der Mühle 21
D-49733 Har

Telefon +49 5934/7035-0
Telefax +49 5934/7035-10

Technische Änderungen sowie geringe
Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

www.rasti.eu

