



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# MULATOS



Runder Behälter mit Abdeckung aus Stahl mit oder ohne Ascher in der Abdeckung. Besonders robuste obere Abdeckung (Stahl 8 mm). Verschiedene Befestigungsvarianten stehen zur Auswahl

**Oberfläche:** Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und optional zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI-RAL I.

**Befestigungsart:** Wahlweise zum Aufschrauben, Einbetonieren oder für die Wand-/Pfostenmontage.

**Verriegelung:** Dreikantverschluß (inkl. Schlüssel).

**Inhalt:** Ca. 40 Liter, Ascher ca. 0,5 Liter.

**Zubehör:** Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I.



**Adresse** An der Mühle 21  
D-49733 Har

**Telefon** +49 5934/7035-0  
**Telefax** +49 5934/7035-10

Technische Änderungen sowie geringe  
Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

[www.rasti.eu](http://www.rasti.eu)





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# MULATOS



Adresse An der Mühle 21  
D-49733 Har

Telefon +49 5934/7035-0  
Telefax +49 5934/7035-10

Technische Änderungen sowie geringe  
Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

[www.rasti.eu](http://www.rasti.eu)





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# MULATOS

Mulatos	Bodenbefestigung	Erdbefestigung	Wand-/Pfosten
mit Ascher	<b>Best.-Nr.</b> <b>E22022</b>	<b>Best.-Nr.</b> <b>E22020</b>	<b>Best.-Nr.</b> <b>E22001</b>
ohne Ascher	<b>E22023</b>	<b>E22021</b>	<b>E22000</b>
Standrohr zum Einbetonieren			<b>E25000</b>
Standrohr zum Aufdübeln			<b>E25001</b>
Pulverbeschichtung Behälter in RASTI RAL-Gruppe I			<b>E22002</b>
Pulverbeschichtung Standrohr			<b>E25002</b>
Erdbefestigung in RAL I			
Pulverbeschichtung Standrohr			<b>E25003</b>
Bodenbefestigung in RAL I			

