

Ausschreibungstext der RASTI GmbH

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld einseitig

einseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 0,85 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6000 mm, Achsmaße ca. 5980 mm, Tiefe ca. 2210 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm, Gewicht ca. 520 kg

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30000

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**

WESER – Fahrradüberdachung, Anbaufeld einseitig

einseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 0,85kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6000 mm, Achsmaß ca. 5980 mm, Tiefe ca. 2210 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30001

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld einseitig

einseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3475 mm, Achsmaß ca. 3295 mm, liches Innenmaß 3219 mm, Tiefe ca. 2230 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30002

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**

WESER – Fahrradüberdachung Anbaufeld einseitig

einseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3475 mm, Achsmaß ca. 3295 mm, liches Innenmaß 3219 mm, Tiefe ca. 2230 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30003

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld zweiseitig

zweiseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6000 mm, Achsmaße ca. 5980 mm, Tiefe ca. 5010 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30030

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**

WESER – Fahrradüberdachung Anbaufeld zweiseitig

zweiseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6000 mm, Achsmaße ca. 5980 mm, Tiefe ca. 5010 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30031

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld zweiseitig

zweiseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3150 mm, Achsmaß ca. 2980 mm, Tiefe ca. 5010 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30032

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**

WESER – Fahrradüberdachung Anbaufeld zweiseitig

zweiseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3150 mm, Achsmaß ca. 2980 mm, Tiefe ca. 5010 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:

RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30033

Menge: Stk. **Preis: €** **GP: €**